Poly Blackwire 5220 USB-C Stereo-Headset + 3.5-mm-Stecker + USB-C/A-Adapter (8X231AA)



Übersicht

Ihr Weg zu Tragekomfort

Die Blackwire 5200 Serie passt zu Ihrem geschäftigen Arbeitsalltag. Ergonomisches Design für dauerhaften Komfort. Und dank der benutzerfreundlichen Konnektivität können Sie den ganzen Tag über auf einer Vielzahl von Geräten arbeiten.

Großartiger Sound

Ignorieren Sie die unvermeidlichen Ablenkungen am Arbeitsplatz mit einem funktionsreichen Headset. Weiche, anschmiegsame Ohrmuschelpolster bieten eine passive Geräuschreduzierung und ein präzise abgestimmtes Mikrofon blendet Gespräche im Umfeld aus.

Genießen Sie dauerhaften Komfort

Ihre Ohren werden es Ihnen danken, besonders nach langen Konferenzgesprächen. Dieses Headset ist für dauerhaften Komfort gemacht. Passen Sie es an Ihre Arbeitsweise an. Müssen Sie den Standort wechseln? Das Headset lässt sich zusammenklappen und einfach im Etui transportieren.

Funktionsmerkmale

Anschlussoptionen

Verbesserte Konnektivität für Ihre Geräte: USB-C-Kabel mit integriertem USB-A-Adapter für PC und 3,5 mm für den Anschluss von Mobiltelefonen oder Tablets.

Komfort und Langlebigkeit

Die von kissenweichem Memory Foam umhüllten Ohrmuschelpolster bieten dauerhaften Komfort. Der leichte und gepolsterte Metall-Kopfbügel bietet eine anpassungsfähige, komfortable Passform.

Tragevariante

Erstklassiges PC-Breitband-Audio mit geräuschunterdrückendem Mikrofon und digitaler Signalverarbeitung (DSP) für einen natürlicheren Sprachklang.

Einfache Anrufsteuerung

Nutzen Sie die intuitiven Inline-Steuerungen zur Gesprächsannahme/-beendigung sowie Lautstärkeregelung und Stummschaltung und erleichtern Sie sich so das Anrufmanagement. Praktisch platzierte Kontrollleuchten bieten hilfreiche und unaufdringliche Informationen zu Anruf-, Stummschaltungs- und Lautstärkestatus.

Die SoundGuard Digital Technologie bietet einen erweiterten Audioschutz

Erstklassiges PC-Breitband-Audio mit einem Mikrofon mit Noise Cancelling und digitaler Signalverarbeitung (DSP) für einen natürlicheren Sprachklang.

Verbesserte Anrufqualität

Dynamische EQ optimiert die Tonqualität bei Telefongesprächen und passt die EQ-Einstellungen automatisch an, wenn Sie Musik hören oder für Multimedia-Anwendungen eine hohe Klangqualität benötigen.

Technische Daten

Gewicht	165,2 g
Paketabmessungen (B x T x H)	209,8 x 190 x 54,86 mm
Paketgewicht	300 g
Herstellergarantie	2 Jahre Poly Standard-Herstellergarantie
Lieferumfang	Kurzanleitung; Garantiekarte; Etui; Headset; USB Type-C-an-USB® Type-A-Adapter

Zusätzliche Spezifikationen

Abmessungen Umverpackung (imperial)	9.25 x 22.63 x 9.05 in
Abmessungen Umverpackung (metrisch)	23,5 x 57,5 x 23 cm
Bedienelemente Taste	Anrufannahme/-ende; Stumm; Lautstärke +/-
Code für harmonisierten Tarifplan	85183000900
Datenblatt Foto 1	AHID/bb1d49cec587130ad6d1cd448b4a9802f707ee30
Empfindlichkeit (Lautsprecher)	6 dB RLR
Empfindlichkeit (Mikrofon)	10 dB SLR
Ende der Lebensdauer CO2e (kg)	0.103
Energieverbrauch CO2e (kg)	1.877
Farbe	Schwarz
Galgenmikrofon Drehung	280°
Gesamt CO2e (kg)	5.896
Gewicht Umverpackung (imperial)	8.73 lb
Gewicht Umverpackung (metrisch)	3,96 kg
Impedanz	32 Ohm
Kabellänge	116 cm (Inline-Modul an Headset); 94 cm (USB an Inline-Modul); 217 cm (USB an Headset gesamt)
Kartons pro Palette	36
Kartons pro Schicht	6
Kompatibilität	Kompatibel mit PCs über USB Type-C®-Kabel oder USB Type-C®-Adapter und mit Tablets per 3,5-mm-Audiobuchse
Kompatible Betriebssysteme	Windows 11; Windows 10; MacOS; Android™; iOS
Kopfhörertyp:	On-Ear (Stereo)
Lautsprechergröße	28 mm
Mehrere Bestellmengen	12
Mikrofonbandbreite	100 Hz bis 10 kHz
Mikrofontyp	Geräuschunterdrückung
Ohrpolster	Kunstleder (Oberflächenmaterial)
Paketabmessungen (B x T x H)	7.48 x 8.26 x 2.16 in
Paketgewicht	0.66 lb
Palettenabmessungen	40 x 48 x 59.84 in
Palettenabmessungen (B x T x H)	101,6 x 121,9 x 152 cm
Palettengewicht	357 kg

Palettengewicht	787.05 lb
Produkte pro Palette	432
Produkte pro Pallettenschicht	72
Produktion CO2e (kg)	3.771
Schallschutztechnologie	SoundGuard Digital[1,2]
Schichten pro Palette	6
Signal-Rausch-Verhältnis	>24 dB
Tragestil	Stereo
Transport CO2e (kg)	0.145
UC-Kompatibilität	Standard
UNSPSC-Code	43191638
Verbindung zu	PC
Verbindungstyp	USB Type-C®/A
Verbindungstyp	Kabelgebunden: USB Type-C®, USB Type-C®/A Adapter, 3,5-mm-Audio
Verwaltungssoftware	Poly Lens[3]
Zertifizierte Kollaborationssoftware	Skype for Business; Microsoft Teams; Zoom; Cisco Jabber; Funktioniert mit zertifiziertem Chomebook; Avaya

---

[1] SoundGuard Digital Plantronics umfasst hochentwickelte Algorithmen: Schützt gegen Erschütterungen durch Einschränkung der Geräusche auf unter 118 dBA; G616 Anti Startle-Begrenzer, durch den der Geräuschpegel auf unter 102 dB SPL begrenzt und so die Empfehlung des Australien Communications Industry Forum (ACIF) G616 erfüllt wird; Durchschnittliche tägliche Lärmbelastung: Maßnahmen und Kontrollen, die verhindern, dass die durchschnittliche tägliche Lärmbelastung 80 dBA oder 85 dBA im zeitgewichteten Mittelwert (TWA) übersteigt.

[2] Erfordert die Poly Lens Desktop App zur Aktivierung der SoundGuard Digital Funktionen.

[3] Erfordert herunterladbare Software auf Poly.com/lens. Für den Host PC ist Windows 10 oder höher erforderlich.

Dienstleistungen

Kommunikation und Zusammenarbeit

★ : Empfohlen

Poly Support-Services

3 year Poly+ Blackwire Service	**PBLKWIRE312 ★**
3 year Partner Poly+ Blackwire Service	PBLKWIRE362

Hybride Arbeitsmodelle

Audio

★ : Empfohlen

Audiozubehör

Poly Blackwire 5000 Ohrpolster aus Kunstleder (2 Stück)	85S19AA
Poly Blackwire 5200 Y-Schulungskabel	85S08AA
Poly USB-A-an-USB-C-Adapter	85Q48AA
Poly USB-C-an-USB-A-Adapter	85Q49AA

Haftungsausschluss — Copyright

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Neben der gesetzlichen Gewährleistung gilt für HP Produkte und Services ausschließlich die Herstellergarantie, die in den Garantieerklärungen für die jeweiligen Produkte und Services explizit genannt wird. Aus den Informationen in diesem Dokument ergeben sich keinerlei zusätzliche Gewährleistungsansprüche. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen.

Generated by Dynamic Collateral Tool – (de-de) – Nov 09, 2026 2:56 PM UTC+0000